ВЕГА
АБСОЛЮТ

ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКА МОНИТОРИНГА ВЕГА MT X 4CAN НЕРФ.466229.055

Руководство по установке

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Установка программного обеспечения 3

1 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение предназначено для установки на блок мониторинга Вега МТ X 4CAN НЕРФ.466229.055 производства ООО «Вега-Абсолют» для обеспечения его функционирования и выполнения всех рабочих процессов. Установка программного обеспечения производится только на заводе-изготовителе. Стоимость встроенного ПО включена в стоимость эксплуатации. Встроенное ПО без устройства невозможно.

Блок мониторинга Вега МТ X 4CAN НЕРФ.466229.055 - это устройство предназначенное для мониторинга ТС с использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS, для определения местоположения ТС, скорости и направления его движения, и для передачи накопленных данных через GSM.

При производстве в устройство загружается необходимое для его работы встроенное ПО. Для этого используется следующее оборудование:

1) Источник питания DAZHENG PS-1502DD(И) или аналогичный;
2) Кабель USB mini;
3) Технологическая оснастка;
4) SIM-карта.

Чтобы установить ПО самостоятельно, нужно выполнить следующие шаги:

1) Подключить программатор к персональному компьютеру кабелем USB-mini. Убедиться в надежном контакте соединения.
2) Открыть программу *MTProduction*.
3) В открывшейся программе выбрать вкладку *Инструменты*, нажать *Настройки*.
4) После чего проверить правильность выставленных настроек для программирования (вкладка *МК*). Нажать *Ок*.
5) Включить источник питания, выставить напряжение (13±1) В.
6) Далее подключить технологическую оснастку к источнику питания.

7) Установить в SIM-слоты тестовые SIM-карты и устройство в технологическую оснастку.
8) Подключить к устройству кабель USB-mini.
9) Отсканировать QR-код на технологической оснастке и QR-код на устройстве.
10) После чего начнется автоматическое программирование.
11) При положительном результате в программе *Множественное тестирование* появится статус: *Тестирование завершено 100%* с индикацией зеленого цвета.



vega-absolute.ru

Руководство по установке

© ООО «Вега-Абсолют» 2026